

通用注释

- 1.本图纸版本归我公司所有,未经书面允许不得翻印挪用。
- 2.本图纸须经规划、施工图审查等主管部门批准后方可生效。
- 3.图纸中所有尺寸均以标注为准,施工时均须在现场核对和修正,尺寸不得测量。
- 4.使用本图纸请参照各专业图纸,如有疑问,请及时与我司联系。

合作设计单位

修订

序号	纪要	日期

出图专用章

注册师章

建设单位
明光市张八岭镇人民政府
明光市嘉元投资有限公司

工程名称
江宁明光合作产业园基础设施及
标准化厂房设计施工一体化项目


工程编号
2306-341182-04-01-162622

子项名称
配电房

图 名
屋面结构平面图

审 定	高双喜	高双喜
审 核	高双喜	高双喜
项目负责人	傅新标	傅新标
专业负责人	高双喜	高双喜
校 对	张国银	张国银
设 计	韩宏文	韩宏文


专 业	结构	设计阶段	施工图
图 名	结施		
图 号	04		
日 期	2024.4		
版 本	第一版		







屋面结构平面图

1:100

- 注:1.图中板厚均为120mm,钢筋双层双向8@200拉通。不足处附加,与拉通钢筋隔一布一。
- 2.屋面板混凝土等级C30。



雨棚(YP)大样



1

注:建筑一圈均设置。